

EU - Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Firma / Company: Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Adresse / Address: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produktserie / Product series:
AQUALUC - vollvergossenes LED-Band / fully encapsulated LED stripe

Modell / Model: AQUALUC X

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	2014/30/EU 2011/65/EU
<i>The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:</i>	2009/125/EG VO 2019/2020

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit EMC und RoHS verwendet werden.
It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC and RoHS directive.

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	EN 55015:2019 +A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN 62471:2008
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022 EN IEC 63000:2019-05

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 01.10.2025

Ort, Datum / Place, date



Unterschrift / Signature

Jana Bloß
Productmanagement

EU - Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Firma / Company: Josef Barthelme GmbH & Co. KG

Adresse / Address: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produktserie / Product series:

LEDlight flex - flexible LED Streifen / flexible LED stripe

Modell / Model:

LEDlight flex 08 8 VIBRANT 2000
LEDlight flex 10 8 ULTRA HIGH EFFICIENCY 1000
LEDlight flex 10 8 ULTRA HIGH EFFICIENCY 2000 2.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY 2.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY 3.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY PLUS 2.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY PLUS 3.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY PRO 2.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY PRO 3.0
LEDlight flex 12 8p HIGH EFFICIENCY 2.0
LEDlight flex 12 8p HIGH EFFICIENCY 3.0
LEDlight flex 12 8p HIGH EFFICIENCY PLUS 2.0
LEDlight flex 12 8p HIGH EFFICIENCY PLUS 3.0
LEDlight flex 12 8p HIGH EFFICIENCY PRO 2.0
LEDlight flex 12 8p HIGH EFFICIENCY PRO 3.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 500 2.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 500 3.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 500 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 500 IP54 3.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 1000 2.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 1000 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 1000 IP54 3.0
LEDlight flex 08 8 STANDARD 1500 2.0
LEDlight flex 08 8 STANDARD 1500 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 1500 IP54 3.0
LEDlight flex 08 8 STANDARD 2000 2.0
LEDlight flex 08 8 STANDARD 2000 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 2000 IP54 3.0

LEDlight flex 08 10 STANDARD 3000 2.0
LEDlight flex 08 10 STANDARD 3000 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 3000 IP54 3.0
LEDlight flex 16 10 STANDARD RGBW
LEDlight flex 16 10 STANDARD RGBW IP66-MFC
LEDlight flex 10 8 Tunable WHITE
LEDlight flex 15 8p Tunable WHITE 2000
LEDlight flex 15 8p Tunable WHITE 3000
LEDlight flex 15 8p Tunable WHITE 4000
LEDlight flex 08 8 COLOR - rot / red
LEDlight flex 12 8p COLOR - rot / red
LEDlight flex 14 8p COLOR - rot / red
LEDlight flex 08 8 COLOR - grün / green
LEDlight flex 14 8p COLOR - grün / green
LEDlight flex 08 8 COLOR - blau / blue
LEDlight flex 14 8p COLOR - blau / blue
LEDlight flex 08 8 COLOR - amber
LEDlight flex 12 8p COLOR - amber
LEDlight flex 15 8p RGB
LEDlight flex 15 8p RGB Com-
LEDlight flex 15 8p RGB Com- PRO
LEDlight flex 25 8p RGB
LEDlight flex 16 10 RGBW 2700 K
LEDlight flex 16 10 RGBW 3000 K
LEDlight flex 16 10 RGBW 4000 K
LEDlight flex 12 8p SMALL CUT 2000
LEDlight flex 12 8p 48 V 1000
LEDlight flex 12 8p 48 V 2000
LEDlight flex 14 8 48 V TUNABLE WHITE 3000
LEDlight flex 12 10 RGBW
LEDlight flex 12 10 LITE 500
LEDlight flex 12 10 LITE 1000
LEDlight flex 12 10 LITE 1500
LEDlight flex 16 10 LITE RGB

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	2014/30/EU 2011/65/EU
<i>The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:</i>	2009/125/EG VO2019/2020

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit EMC und RoHS verwendet werden.
It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC and RoHS directive.

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	EN IEC 55015:2019 + A11:2020 EN IEC 61547:2023 EN 62471:2008
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022

Unterzeichnet für und im Namen von

Signed for and in the name of

Nicola Barthelme

Managing Director

Nürnberg, 22.01.2026

Ort, Datum / Place, date



Unterschrift / Signature

Reiner Pechmann

Product Manager

EU - Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Firma / Company: Josef Barthelme GmbH & Co. KG

Adresse / Address: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produkt / Product: Fassadenbeleuchtung der Barthelme Olbia Familie / facade luminaires of the Barthelme Olbia family

Artikelnummer / Item number:

Artikelnummer/item number	Produkt/Product
609001027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609001527	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2000 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609003027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2850 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609001030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609003030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609001040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3300 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609001540	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 2400 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609004040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609001036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1500 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609001536	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1050 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609004036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1400 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609011027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609011527	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2000 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609013027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2850 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609011030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609013030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609011040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3300 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°

609011540	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 2400 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609014040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609011036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1500 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609011536	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1050 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609014036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1400 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609101027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609101527	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2000 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609103027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2820 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609101030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609103030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609101040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3300 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609101540	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 2400 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609104040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609101036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1500 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609101536	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1050 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609104036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1400 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609111027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609111527	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2000 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609113027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2850 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609111030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609113030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609111040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3300 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609111540	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 2400 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609114040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609111036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1500 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°

609111536	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1050 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609114036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1400 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	2014/30/EU 2014/35/EU
<i>The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:</i>	2017/1369/EU 2011/65/EU 2015/863/EU 2009/125/EG 2019/2020/EU 2019/2015/EU

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit *EMV*, *Ökodesign* und *RoHS* verwendet werden. *It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC, Eco-design requirements and RoHS directive.*

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	60598-1:2024 + A11:2024 55015:2019 + A11:2020 61000-3-2:2019 + A2:2024
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	EN-61000-3-3:2013 + A1:2019 EN 61547:2019 EN IEC 60598 – 1:2024 + A11:2024 EN 60598-2-5:2015

Unterzeichnet für und im Namen von

Signed for and in the name of

Nicola Barthelme

Managing Director

Nürnberg, 20.03.2026

Ort, Datum / Place, date



Unterschrift / Signature

Jana Bloß

Product Management

EU - Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Firma / Company: Josef Barthelme GmbH & Co. KG

Adresse / Address: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produktserie / Product series:

AQUALUC - vollvergossenes LED-Band / fully encapsulated LED stripe

Modell / Model:

AQUALUC mini STANDARD CLEAR
AQUALUC mini STANDARD FROSTED
AQUALUC mini BRIGHT CLEAR
AQUALUC mini BRIGHT FROSTED
AQUALUC mini HIGH BRIGHTNESS CLEAR
AQUALUC mini HIGH BRIGHTNESS FROSTED
AQUALUC mini RGB CLEAR
AQUALUC mini RGB FROSTED
AQUALUC C:URVE mini
AQUALUC C:URVE STANDARD
AQUALUC C:URVE BRIGHT
AQUALUC C:URVE HIGH BRIGHTNESS
AQUALUC C:URVE WIDE
AQUALUC C:URVE RGB
AQUALUC C:URVE RGBW
AQUALUC W:AVE BRIGHT
AQUALUC W:AVE HIGH BRIGHTNESS
AQUALUC W:AVE RGB
AQUALUC W:AVE RGBW
AQUALUC S:OLID MONOCHROME BRIGHT
AQUALUC S:OLID MONOCHROME HIGH BRIGHTNESS
AQUALUC S:OLID RGB
AQUALUC S:OLID RGBW

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	2014/30/EU 2011/65/EU
<i>The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:</i>	2009/125/EG VO 2019/2020

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit EMC und RoHS verwendet werden.
It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC and RoHS directive.

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	EN IEC 55015:2019 + A11:2020 EN 61547:2009 EN 62471:2008
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 12.03.2025

Ort, Datum / *Place, date*



Unterschrift / *Signature*

Reiner Pechmann
Product Manager

EU - Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Firma / Company: Josef Barthelme GmbH & Co. KG

Adresse / Address: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produkt / Product: Fassadenbeleuchtung der Barthelme BERgamo Familie / facade luminaires of the Barthelme BERgamo family

Artikelnummer / Item number:

Produkt/product:		Artikelnummer / part number
BERgamo Indoor	336 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 1.780 lm, 18 W, IP30, xx°	6#3328xx 6#3327xx2
BERgamo Indoor	336 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 1.880 lm, 18 W, IP30, xx°	6#3333xx 6#3330xx2
BERgamo Indoor	336 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 1.980 lm, 18 W, IP30, xx°	6#3326xx 6#3340xx2
BERgamo Indoor	666 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 3.560 lm, 36 W, IP30, xx°	6#6628xx 6#6627xx2
BERgamo Indoor	666 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 3.760 lm, 36 W, IP30, xx°	6#6633xx 6#6630xx2
BERgamo Indoor	666 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 3.960 lm, 36 W, IP30, xx°	6#6626xx 6#6640xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 5.340 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9828xx 6#9827xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 5.640 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9833xx 6#9830xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 5.940 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9826xx 6#9840xx2
BERgamo Outdoor	336 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 1.780 lm, 18 W, IP67, xx°	6#3428xx 6#3427xx2
BERgamo Outdoor	336 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 1.880 lm, 18 W, IP67, xx°	6#3433xx 6#3430xx2
BERgamo Outdoor	336 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 1.980 lm, 18 W, IP67, xx°	6#3426xx 6#3440xx2

BERgamo Outdoor	666 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 3.560 lm, 36 W, IP67, xx°	6#6728xx 6#6727xx2
BERgamo Outdoor	666 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 3.760 lm, 36 W, IP67, xx°	6#6733xx 6#6730xx2
BERgamo Outdoor	666 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 3.960 lm, 36 W, IP67, xx°	6#6726xx 6#6740xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 5.340 lm, 54 W, IP67, xx°	6#9928xx 6#9927xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 5.640 lm, 54 W, IP67, xx°	6#9933xx 6#9930xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 5.940 lm, 54 W, IP67, xx°	6#9926xx 6#9940xx2
BERgamo Indoor	501 mm, typ. RGB, 24 VDC, typ. 1.570 lm, 27 W, IP30, xx°	6#5031xx 6#5031xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. RGB, 24 VDC, typ. 3.140 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9031xx 6#9031xx2
BERgamo Outdoor	501 mm, typ. RGB, 24 VDC, typ. 1.570 lm, 27 W, IP30, xx°	6#5431xx 6#5431xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. RGB, 24 VDC, typ. 3.140 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9431xx 6#9431xx2
BERgamo Indoor	336 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 1.550 lm, 29,5 W, IP30, xx°	6#3336xx 6#3336xx2
BERgamo Indoor	666 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 3.100 lm, 59 W, IP30, xx°	6#6636xx 6#6636xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 1.550 lm, 89 W, IP30, xx°	6#9836xx 6#9836xx2
BERgamo Outdoor	336 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 1.550 lm, 29,5 W, IP67, xx°	6#3436xx 6#3436xx2
BERgamo Outdoor	666 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 3.100 lm, 59 W, IP67, xx°	6#6736xx 6#6736xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 1.550 lm, 89 W, IP67, xx°	6#9936xx 6#9936xx2

= 2 ohne Blendschutz / without glare shield; # = 3 mit Blendschutz / with glare shield; Abstrahlwinkel / Beam angle xx = 17 or 26 or 35 or 37 or 55 (43°x16°) or 50 (50°x15°) nicht alle Ausstrahlungswinkel sind bei jeder Type möglich, not all beam angle are available for each type

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	2014/30/EU 2009/125/EG VO 2019/2020 2011/65/EU 1194/2012
<i>The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:</i>	

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit *EMV*, *Ökodesign* und *RoHS* verwendet werden. *It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC, Eco-design requirements and RoHS directive.*

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	EN 60598-1:2018 EN 63000:2019-05 EN 55015: 2013 + A1: 2015
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	EN 61000-3-2:2019 & EN-61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62471:2009

Unterzeichnet für und im Namen von

Signed for and in the name of

Nicola Barthelme

Managing Director

Nürnberg, 01.09.2021

Ort, Datum / Place, date




Unterschrift / Signature

Nicole Haydn

Product Management

Nürnberg, 01.09.2021

Ort, Datum / Place, date



Unterschrift / Signature

Oliver Nickel

Head of Product Management

EU - Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Firma / Company: Josef Barthelme GmbH & Co. KG

Adresse / Address: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produkt / Product: Barthelme individuelle Linearleuchten der Produktfamilien BARdolino, CATania, GARGano, GARliano, Pino sowie kundenspezifische Y-Artikel / Barthelme individual linear luminaires of the products families BARdolino, CATania, GARGano, GARliano, Pino as well as customized Y-article

Artikelnummer / Item number:

Produkt/product:	Artikelnummer / part number
GARGano Linearleuchte	L001000# Y001**** GARIndie-F-*
Pino HP Linearleuchte	L002000# Y002**** PinoIndie-H*
GARliano Linearleuchte	L003000# Y003**** GARIndie-L*
BARdolino flach Linearleuchte	L101000# Y101**** BARIndie-F*
BARdolino hoch Linearleuchte	L102000# Y102**** BARIndie-U*
BARdolino Edelstahl 1.4404 Linearleuchte	L103000# Y103**** BARIndie-E*
BARdolino mini Linearleuchte	L104000# Y104**** BARIndie-M*
BARdolino H Linearleuchte	L105000# Y105**** BARIndie-H*
BARdolino T Linearleuchte	L106000# Y106**** BARIndie-T*
BARdolino Angolo Linearleuchte	L107000# Y107****

	BARIndie-A*
BARdolino Muro Linearleuchte	L108000# Y108**** BARIndie-MU*
BARdolino Scala Uplight Linearleuchte	L110000# Y110**** ScalIndie-U*
BARdolino Scala Downlight Linearleuchte	L111000# Y111**** ScalIndie-D*
BARdolino Walllight 2.0 Linearleuchte	L112000# Y112**** WallIndie*
CATania 3030 Linearleuchte	L301000# Y301**** CATIndie-3030*
CATania 3030 T Linearleuchte	L302000# Y302**** CATIndie-4030*
CATania 4040 Linearleuchte	L303000# Y303**** CATIndie-4040*
CATania Angolo 3030 Linearleuchte	L304000# Y304**** CATIndie-3030A
CATania 3030 Blackline Linearleuchte	L305000# Y305****
Kundenspezifische Linearleuchte	Y62*****

= 1 ID Version; = 2 OD Version; * Platzhalter / dummy

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	2014/30/EU 2009/125/EG VO 2019/2020 2011/65/EU 1194/2012/EU
<i>The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:</i>	

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit *EMV*, *Ökodesign* und *RoHS* verwendet werden. *It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC, Eco-design requirements and RoHS directive.*

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	EN 60598-1:2018 EN 63000:2019-05 EN 55015: 2013 + A1: 2015
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	EN 61000-3-2:2019 & EN-61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62471:2009

Unterzeichnet für und im Namen von

Signed for and in the name of

Nicola Barthelme

Managing Director

Nürnberg, 01.09.2021

Ort, Datum / *Place, date*



Unterschrift / *Signature*

Nicole Haydn

Product Management

Nürnberg, 01.09.2021

Ort, Datum / *Place, date*



Unterschrift / *Signature*

Oliver Nickel

Head of Product Management

EU - Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Firma / Company: Josef Barthelme GmbH & Co. KG

Adresse / Address: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produkt / Product: Flexible LED Streifen / flexible LED stripe

Modell / Model: LED STRIP BASIC 30 IP54
LED STRIP BASIC 60
LED STRIP BASIC 128
LED STRIP BASIC 160
LED STRIP BASIC SLIM 240
LED STRIP BASIC TW
LED STRIP BASIC 120 RED, GREEN, BLUE
LED STRIP BASIC 120 RGB
LED STRIP BASIC RGBW
LED STRIP BASIC 240 RGBW IP54
LED STRIP Basic CSP 320
LED STRIP Basic CSP 480
LED STRIP Basic CSP 480 IP54
LED STRIP BASIC CSP 540 RGB
LED STRIP BASIC CSP 540 RGB IP54
LED STRIP BASIC SIDE VIEW 8mm 140 IP66
LED STRIP BASIC SIDE VIEW 11mm 140 IP66
LED STRIP BASIC TOP VIEW 4mm 140 IP67
LED STRIP BASIC TOP VIEW 12mm COB 280 IP67

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	2014/30/EU 2009/125/EG
<i>The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:</i>	2011/65/EU 2015/863

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit EMC, LVD und RoHS verwendet werden.
It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC, LVD and RoHS directive.

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021/AC:2022 EN IEC 61547:2023
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	EN 60598-1:2021+A11:2022

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 22.01.2026

Ort, Datum / *Place, date*



Unterschrift / *Signature*
Reiner Pechmann
Produktkoordinator