Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

EU - Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Firma / *Company*: Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Adresse / *Address*: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produktserie / *Product series*:
AQUALUC - vollvergossenes LED-Band / fully encapsulated LED stripe

Modell / *Model*: AQUALUC X

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	***2014/30/EU*** ***2011/65/EU*** ***2009/125/EG*** ***VO 2019/2020***
The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:	

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit EMC und RoHS verwendet werden.
It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC and RoHS directive.

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	***EN 55015:2019 +A11:2020*** ***EN IEC 61547:2023*** ***EN 62471:2008*** ***EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*** ***EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022*** ***EN IEC 63000:2019-05***
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 01.10.2025
_____
Ort, Datum / *Place, date*

_____
Unterschrift / *Signature*
Jana Bloß
Productmanagement

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

EU - Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Firma / *Company*: Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Adresse / *Address*: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produkt / *Product*: Fassadenbeleuchtung der Barthelme Olbia Familie / facade luminaires of the Barthelme Olbia family

Artikelnummer / *Item number*:

Artikelnummer/item number	Produkt/ Product
609001027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609001527	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2000 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609003027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2850 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609001030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609003030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609001040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3300 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609001540	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 2400 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609004040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609001036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1500 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609001536	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1050 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609004036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 666 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1400 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609011027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609011527	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2000 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609013027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2850 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609011030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609013030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609011040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3300 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°

609011540	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 2400 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609014040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609011036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1500 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609011536	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, flexibel, RGBW, 24 V DC, max. 1050 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609014036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1000 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1400 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609101027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609101527	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2000 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609103027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2820 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609101030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609103030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609101040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3300 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609101540	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 2400 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609104040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609101036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1500 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609101536	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1050 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609104036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 668 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1400 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609111027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609111527	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ. 2000 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609113027	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 2700 K, 24 V DC, typ.2850 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609111030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609113030	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 3000 K, 24 V DC, typ. 2950 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609111040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3300 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609111540	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 2400 lm/m, 36 W, IP67, 15x40°
609114040	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, typ. 4000 K, 24 V DC, typ. 3150 lm/m, 36 W, IP67, 30°
609111036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1500 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

609111536	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1050 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°
609114036	OLBIA Outdoor Wallwasher, 1002 mm, starr, RGBW, 24 V DC, max. 1400 lm/m, 36 W, IP67, 10x15°

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: *The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:*	***2014/30/EU*** ***2014/35/EU*** ***2017/1369/EU*** ***2011/65/EU*** ***2015/863/EU*** ***2009/125/EG*** ***2019/2020/EU*** ***2019/2015/EU***

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit *EMV, Ökodesign* und *RoHS* verwendet werden. *It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC, Eco-design requirements and RoHS directive.*

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt: We hereby declare that the named product complies with the following standards:	***60598-1:2024 + A11:2024*** ***55015:2019 + A11:2020*** ***61000-3-2:2019 + A2:2024*** ***EN-61000-3-3:2013 + A1:2019*** ***EN 61547:2019*** ***EN IEC 60598 – 1:2024 + A11:2024*** ***EN 60598-2-5:2015***

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 20.03.2026
Ort, Datum / *Place, date*

Unterschrift / *Signature*
Jana Bloß
Product Management

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

EU - Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Firma / *Company*: Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Adresse / *Address*: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produktserie / *Product series*:
FLEXLUC 16

Modell / *Model*: FLEXLUC 16 Sideview
FLEXLUC 16 Topview

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	***2015/863/EU*** ***2011/65/EU*** ***2014/30/EU***
The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:	

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit EMC und RoHS verwendet werden.
It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC and RoHS directive.

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	***EN 62471*** ***EN 55015:2019 +A11:2020*** ***EN IEC 61547:2023*** ***EN IEC 60598-1:2021/A11:2022*** ***EN 60598-2-21:2015*** ***EN 62493:2015***
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 29.04.2026

_____
Ort, Datum / *Place, date*

_____
Unterschrift / *Signature*
Jana Bloß
Productmanagement

EU - Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Firma / *Company*: Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Adresse / *Address*: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produktserie / *Product series*:
LEDlight flex - flexible LED Streifen / flexible LED stripe

Modell / *Model*:
LEDlight flex 08 8 VIBRANT 2000
LEDlight flex 08 8 ULTRA HIGH EFFICIENCY 1000
LEDlight flex 10 8 ULTRA HIGH EFFICIENCY 2000 2.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY 2.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY 3.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY PLUS 2.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY PLUS 3.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY PRO 2.0
LEDlight flex 08 8 HIGH EFFICIENCY PRO 3.0
LEDlight flex 12 8p HIGH EFFICIENCY 2.0
LEDlight flex 12 8 HIGH EFFICIENCY 3.0
LEDlight flex 12 8p HIGH EFFICIENCY PLUS 2.0
LEDlight flex 12 8 HIGH EFFICIENCY PLUS 3.0
LEDlight flex 12 8p HIGH EFFICIENCY PRO 2.0
LEDlight flex 12 8 HIGH EFFICIENCY PRO 3.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 500 2.0
LEDlight flex 17 8 STANDARD 500 3.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 500 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 17 8 STANDARD 500 IP54 3.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 1000 2.0
LEDlight flex 16 8p STANDARD 1000 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 17 8 STANDARD 1000 IP54 3.0
LEDlight flex 08 8 STANDARD 1500 2.0
LEDlight flex 08 8 STANDARD 1500 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 17 8 STANDARD 1500 IP54 3.0
LEDlight flex 08 8 STANDARD 2000 2.0
LEDlight flex 08 8 STANDARD 2000 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 17 8 STANDARD 2000 IP54 3.0

LEDlight flex 08 10 STANDARD 3000 2.0
LEDlight flex 08 10 STANDARD 3000 IP66-MFC 2.0
LEDlight flex 17 8 STANDARD 3000 IP54 3.0
LEDlight flex 16 10 STANDARD RGBW
LEDlight flex 16 10 STANDARD RGBW IP66-MFC
LEDlight flex 10 8 Tunable WHITE
LEDlight flex 15 8p Tunable WHITE 2000
LEDlight flex 15 8p Tunable WHITE 3000
LEDlight flex 15 8p Tunable WHITE 4000
LEDlight flex 08 8 COLOR - rot / red
LEDlight flex 12 8p COLOR - rot / red
LEDlight flex 14 8p COLOR - rot / red
LEDlight flex 08 8 COLOR - grün / green
LEDlight flex 14 8p COLOR - grün / green
LEDlight flex 08 8 COLOR - blau / blue
LEDlight flex 14 8p COLOR - blau / blue
LEDlight flex 08 8 COLOR - amber
LEDlight flex 12 8p COLOR - amber
LEDlight flex 15 8p RGB
LEDlight flex 15 8p RGB Com-
LEDlight flex 15 8p RGB Com- PRO
LEDlight flex 25 8p RGB
LEDlight flex 16 10 RGBW 2700 K
LEDlight flex 16 10 RGBW 3000 K
LEDlight flex 16 10 RGBW 4000 K
LEDlight flex 12 8p SMALL CUT 2000
LEDlight flex 12 8p 48 V 1000
LEDlight flex 12 8p 48 V 2000
LEDlight flex 14 8 48 V TUNABLE WHITE 3000
LEDlight flex 12 10 RGBW
LEDlight flex 12 10 LITE 500
LEDlight flex 12 10 LITE 1000
LEDlight flex 12 10 LITE 1500
LEDlight flex 16 10 LITE RGB

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: *The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:*	***2014/30/EU*** ***2011/65/EU*** ***2009/125/EG*** ***VO2019/2020***

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit EMC und RoHS verwendet werden.
It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC and RoHS directive.

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt: We hereby declare that the named product complies with the following standards:	***EN IEC 55015:2019 + A11:2020*** ***EN IEC 61547:2023*** ***EN 62471:2008*** ***EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*** ***EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022***

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 21.10.2026

_____
Ort, Datum / *Place, date*

_____
Unterschrift / *Signature*
Jana Bloß
Product Manager

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

EU - Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Firma / *Company*: Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Adresse / *Address*: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produktserie / *Product series*:
AQUALUC - vollvergossenes LED-Band / fully encapsulated LED stripe

Modell / *Model*:
AQUALUC mini STANDARD CLEAR
AQUALUC mini STANDARD FROSTED
AQUALUC mini BRIGHT CLEAR
AQUALUC mini BRIGHT FROSTED
AQUALUC mini HIGH BRIGHTNESS CLEAR
AQUALUC mini HIGH BRIGHTNESS FROSTED
AQUALUC mini RGB CLEAR
AQUALUC mini RGB FROSTED
AQUALUC C:URVE mini
AQUALUC C:URVE STANDARD
AQUALUC C:URVE BRIGHT
AQUALUC C:URVE HIGH BRIGHTNESS
AQUALUC C:URVE WIDE
AQUALUC C:URVE RGB
AQUALUC C:URVE RGBW
AQUALUC W:AVE BRIGHT
AQUALUC W:AVE HIGH BRIGHTNESS
AQUALUC W:AVE RGB
AQUALUC W:AVE RGBW
AQUALUC S:OLID MONOCHROME BRIGHT
AQUALUC S:OLID MONOCHROME HIGH BRIGHTNESS
AQUALUC S:OLID RGB
AQUALUC S:OLID RGBW

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	***2014/30/EU*** ***2011/65/EU*** ***2009/125/EG*** ***VO 2019/2020***
The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:	

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit EMC und RoHS verwendet werden.
It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC and RoHS directive.

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	***EN IEC 55015:2019 + A11:2020*** ***EN 61547:2009*** ***EN 62471:2008*** ***EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*** ***EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022***
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 12.03.2025

_____
Ort, Datum / *Place, date*



_____
Unterschrift / *Signature*
Reiner Pechmann
Product Manager

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

EU - Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Firma / *Company*: Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Adresse / *Address*: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produkt / *Product*: Fassadenbeleuchtung der Barthelme BERgamo Familie / facade luminaires of the Barthelme BERgamo family
Artikelnummer / *Item number*:

Produkt/product:		**Artikelnummer / part number**
BERgamo Indoor	336 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 1.780 lm, 18 W, IP30, xx°	6#3328xx 6#3327xx2
BERgamo Indoor	336 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 1.880 lm, 18 W, IP30, xx°	6#3333xx 6#3330xx2
BERgamo Indoor	336 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 1.980 lm, 18 W, IP30, xx°	6#3326xx 6#3340xx2
BERgamo Indoor	666 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 3.560 lm, 36 W, IP30, xx°	6#6628xx 6#6627xx2
BERgamo Indoor	666 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 3.760 lm, 36 W, IP30, xx°	6#6633xx 6#6630xx2
BERgamo Indoor	666 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 3.960 lm, 36 W, IP30, xx°	6#6626xx 6#6640xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 5.340 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9828xx 6#9827xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 5.640 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9833xx 6#9830xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 5.940 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9826xx 6#9840xx2
BERgamo Outdoor	336 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 1.780 lm, 18 W, IP67, xx°	6#3428xx 6#3427xx2
BERgamo Outdoor	336 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 1.880 lm, 18 W, IP67, xx°	6#3433xx 6#3430xx2
BERgamo Outdoor	336 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 1.980 lm, 18 W, IP67, xx°	6#3426xx 6#3440xx2

BERgamo Outdoor	666 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 3.560 lm, 36 W, IP67, xx°	6#6728xx 6#6727xx2
BERgamo Outdoor	666 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 3.760 lm, 36 W, IP67, xx°	6#6733xx 6#6730xx2
BERgamo Outdoor	666 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 3.960 lm, 36 W, IP67, xx°	6#6726xx 6#6740xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. 2.700K, 24 VDC, typ. 5.340 lm, 54 W, IP67, xx°	6#9928xx 6#9927xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. 3.000K, 24 VDC, typ. 5.640 lm, 54 W, IP67, xx°	6#9933xx 6#9930xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. 4.000K, 24 VDC, typ. 5.940 lm, 54 W, IP67, xx°	6#9926xx 6#9940xx2
BERgamo Indoor	501 mm, typ. RGB, 24 VDC, typ. 1.570 lm, 27 W, IP30, xx°	6#5031xx 6#5031xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. RGB, 24 VDC, typ. 3.140 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9031xx 6#9031xx2
BERgamo Outdoor	501 mm, typ. RGB, 24 VDC, typ. 1.570 lm, 27 W, IP30, xx°	6#5431xx 6#5431xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. RGB, 24 VDC, typ. 3.140 lm, 54 W, IP30, xx°	6#9431xx 6#9431xx2
BERgamo Indoor	336 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 1.550 lm, 29,5 W, IP30, xx°	6#3336xx 6#3336xx2
BERgamo Indoor	666 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 3.100 lm, 59 W, IP30, xx°	6#6636xx 6#6636xx2
BERgamo Indoor	996 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 1.550 lm, 89 W, IP30, xx°	6#9836xx 6#9836xx2
BERgamo Outdoor	336 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 1.550 lm, 29,5 W, IP67, xx°	6#3436xx 6#3436xx2
BERgamo Outdoor	666 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 3.100 lm, 59 W, IP67, xx°	6#6736xx 6#6736xx2
BERgamo Outdoor	996 mm, typ. RGB(W) 4.000K, 4 x 700 mA, typ. 1.550 lm, 89 W, IP67, xx°	6#9936xx 6#9936xx2

= 2 ohne Blendschutz / without glare shield; # = 3 mit Blendschutz / with glare shield; Abstrahlwinkel / Beam angle xx = 17 or 26 or 35 or 37 or 55 (43°x16°) or 50 (50°x15°) nicht alle Ausstrahlungswinkel sind bei jeder Type möglich, not all beam angle are available for each type

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: *The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:*	***2014/30/EU*** ***2009/125/EG*** ***VO 2019/2020*** ***2011/65/EU*** ***1194/2012***

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit *EMV, Ökodesign* und *RoHS* verwendet werden. *It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC, Eco-design requirements and RoHS directive.*

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt: We hereby declare that the named product complies with the following standards:	***EN 60598-1:2018*** ***EN 63000:2019-05*** ***EN 55015: 2013 + A1: 2015*** ***EN 61000-3-2:2019 & EN-61000-3-3:2013*** ***EN 61547:2009*** ***EN 62471:2009***

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 01.09.2021
Ort, Datum / *Place, date*

Unterschrift / *Signature*
Nicole Haydn
Product Management

Nürnberg, 01.09.2021
Ort, Datum / *Place, date*

Unterschrift / *Signature*
Oliver Nickel
Head of Product Management

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

EU - Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Firma / *Company*: Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Adresse / *Address*: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produkt / *Product*: Barthelme individuelle Linearleuchten der Produktfamilien BARdolino, CATania, GARgano, GARliano, Pino sowie kundenspezifische Y-Artikel / Barthelme individual linear luminaires of the products families BARdolino, CATania, GARgano, GARliano, Pino as well as customized Y-article

Artikelnummer / *Item number*:

Produkt/product:	**Artikelnummer / part number**
GARgano Linearleuchte	L001000# Y001**** GARIndie-F-*
Pino HP Linearleuchte	L002000# Y002**** PinoIndie-H*
GARliano Linearleuchte	L003000# Y003**** GARIndie-L*
BARdolino flach Linearleuchte	L101000# Y101**** BARIndie-F*
BARdolino hoch Linearleuchte	L102000# Y102**** BARIndie-U*
BARdolino Edelstahl 1.4404 Linearleuchte	L103000# Y103**** BARIndie-E*
BARdolino mini Linearleuchte	L104000# Y104**** BARIndie-M*
BARdolino H Linearleuchte	L105000# Y105**** BARIndie-H*
BARdolino T Linearleuchte	L106000# Y106**** BARIndie-T*
BARdolino Angolo Linearleuchte	L107000# Y107****

	BARIndie-A*
BARdolino Muro Linearleuchte	L108000# Y108**** BARIndie-MU*
BARdolino Scala Uplight Linearleuchte	L110000# Y110**** ScalIndie-U*
BARdolino Scala Downlight Linearleuchte	L111000# Y111**** ScalIndie-D*
BARdolino Walllight 2.0 Linearleuchte	L112000# Y112**** WallIndie*
CATania 3030 Linearleuchte	L301000# Y301**** CATIndie-3030*
CATania 3030 T Linearleuchte	L302000# Y302**** CATIndie-4030*
CATania 4040 Linearleuchte	L303000# Y303**** CATIndie-4040*
CATania Angolo 3030 Linearleuchte	L304000# Y304**** CATIndie-3030A
CATania 3030 Blackline Linearleuchte	L305000# Y305****
Kundenspezifische Linearleuchte	Y62*****

= 1 ID Version; = 2 OD Version; * Platzhalter / dummy

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: *The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:*	***2014/30/EU*** ***2009/125/EG*** ***VO 2019/2020*** ***2011/65/EU*** ***1194/2012/EU***

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit *EMV, Ökodesign* und *RoHS* verwendet werden. *It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC, Eco-design requirements and RoHS directive.*

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt: We hereby declare that the named product complies with the following standards:	***EN 60598-1:2018*** ***EN 63000:2019-05*** ***EN 55015: 2013 + A1: 2015*** ***EN 61000-3-2:2019 & EN-61000-3-3:2013*** ***EN 61547:2009*** ***EN 62471:2009***

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

Unterzeichnet für und im Namen von

Signed for and in the name of

Nicola Barthelme

Managing Director

Nürnberg, 01.09.2021

Ort, Datum / *Place, date*



Unterschrift / *Signature*

Nicole Haydn

Product Management

Nürnberg, 01.09.2021

Ort, Datum / *Place, date*



Unterschrift / *Signature*

Oliver Nickel

Head of Product Management

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

EU - Konformitätserklärung
Declaration of Conformity

Firma / *Company*: Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Adresse / *Address*: Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg
Deutschland

Produkt / *Product*: Flexible LED Streifen / flexible LED stripe

Modell / *Model*:
LED STRIP BASIC 30 IP54
LED STRIP BASIC 60
LED STRIP BASIC 128
LED STRIP BASIC 160
LED STRIP BASIC SLIM 240
LED STRIP BASIC TW
LED STRIP BASIC 120 RED, GREEN, BLUE
LED STRIP BASIC 120 RGB
LED STRIP BASIC RGBW
LED STRIP BASIC 240 RGBW IP54
LED STRIP Basic CSP 320
LED STRIP Basic CSP 480
LED STRIP Basic CSP 480 IP54
LED STRIP BASIC CSP 540 RGB
LED STRIP BASIC CSP 540 RGB IP54
LED STRIP BASIC SIDE VIEW 8mm 140 IP66
LED STRIP BASIC SIDE VIEW 11mm 140 IP66
LED STRIP BASIC TOP VIEW 4mm 140 IP67
LED STRIP BASIC TOP VIEW 12mm COB 280 IP67

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:	***2014/30/EU***
The object of the Declaration described above complies with the relevant Union harmonisation legislation:	***2009/125/EG*** ***2011/65/EU*** ***2015/863***

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

Das CE-Zeichen kann zum Anzeigen der Konformität mit EMC, LVD und RoHS verwendet werden.
It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the EMC, LVD and RoHS directive.

Wir bestätigen hiermit, dass das genannte Produkt die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:	***EN IEC 55015:2019+A11:2020*** ***EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021*** ***EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021/AC:2022*** ***EN IEC 61547:2023*** ***EN 60598-1:2021+A11:2022***
We hereby declare that the named product complies with the following standards:	

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and in the name of
Nicola Barthelme
Managing Director

Nürnberg, 22.01.2026

_____

Ort, Datum / *Place, date*



_____

Unterschrift / *Signature*
Reiner Pechmann
Produktkoordinator

REACH-Konformitätserklärung

Josef Barthelme GmbH & Co. KG | Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich Ihrer Anfrage zur Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH bestätigen wir Ihnen hiermit, dass unsere LED Solutions Erzeugnisse die durch REACH an uns gestellten Anforderungen erfüllen. Über durch REACH verursachte Veränderungen unserer Lieferprodukte werden wir Sie im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit Ihnen abstimmen. Bezüglich Artikel 33 von REACH teilen wir Ihnen folgendes mit:

Unsere LED Solutions Erzeugnisse enthalten keine Stoffe der Kandidatenliste Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 („REACH“) über 0,1 Massenprozent.
Wir verweisen hierzu auf die Internetadresse der europäischen Chemikalienagentur ECHA:

http://echa.europa.eu/

Wir bleiben weiterhin mit unseren Zulieferern und Kunden in Verbindung, um Informationen zu erhalten, die wir zur Erfüllung der Bestimmungen im vorgegebenen Zeitrahmen benötigen.

Dear ladies and gentlemen,

regarding your request for compliance with EC regulation No 1907/2006 REACH we herewith confirm that our LED Solutions products meets the requirements set by REACH. We will inform you about any changes in our products caused by REACH within the framework of our business relationship and will coordinate appropriate measures with our customer in a given case.
Regarding article 33 in REACH we want to let you know the following:

Our LED Solutions products as well as their packing do not contain substances from the list of candidates in accordance with Article 59 of Regulation (EC) no. 1907/2006 ("REACH") above 0.1% by mass.
Concerning this we refer to the Internet address of the European chemicals agency ECHA:

http://echa.europa.eu/

We further on remain in contact with our suppliers and customers in order to receive information that we need to meet the requirements within a given timeframe.

Nürnberg, 08.06.2026

Josef Barthelme GmbH & Co. KG

Produktkoordinator

RoHS Declaration of Conformity

Josef Barthelme GmbH & Co. KG I Oedenberger Straße 149 | D-90491 Nürnberg

EU-Richtlinie 2011/65/EU (ROHS Il) und EU-Richtlinie 2015/863 (ROHS I II)

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Inkrafttreten oben genannter Richtlinien entsprechen die von unserem Unternehmen gelieferten Produkte den in den Richtlinien genannten gesetzlichen Bestimmungen:
Die oben genannten Richtlinien beschränken den Einsatz folgender 10 Stoffe (Höchstkonzentration in Gewichtsprozent):

Dear ladies and gentlemen,
With entry intoforce ofthe above Directives, the products supplied by our company comply With the legal requirements specified in the Directives:
The above-mentioned directives restrict the use ofthefo//owing 10 substances (highest concentration in percentage of weight):

- Blei (0,1 0/0)/ Lead (Pb) (0,1%)
- Quecksilber (0,1 %) / Mercury (Hg) (0,1%)
- Cadmium (0,01 %) / Cadmium (Cd) (0,01%)
- Sechswertiges Chrom (0,1 %) / Hexavalent chromium (Cr+6) (0,1%)
- Polybromierte Biphenyle (PBB) (0,1 %) / Polybrominated biphenyls (PBB) (0,1%)
- Polybromierte Diphenylether (PBDE) (0,1 %) / Polybromenated diphenyl ether (PBDE) (0,1%)
- Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %) /Di(2-ethy/hexy/) phthalate (DEHP) (0,1%)
- Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %) / Butylbenzyl phthalate (BBP) (0,1%)
- Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %) / Dibutyl phthalate (DBP) (0,1%)
- Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %) / Diisobutyl phthalate (DIBP) (0,1%)

Nürnberg, 16.01.2026

Josef Barthelme GmbH & Co. KG

i.A. Jürgen Steinbinder
Produktkoordinator